

## Žádost o provedení oh ostoje

Žadatel:

Fyzická osoba:

Jméno	Příjmení	Rok narození
Ulice	.p./ .e.	Místo

Právnícká osoba:

Název	IČO:
Ulice	.p./ .e. Místo

Ostatní údaje:

Telefon:	Fax:	e-mail:

Další podrobnosti:

Název požádané akce:			
Místo konání:			
Datum požádání:			
čas odpálení:		Doba trvání (min.)	
Dohodnutá cena v Kč :			

Souhlas městského úřadu s provedením oh ostoje:

.j.		Datum vydání souhlasu:	
-----	--	------------------------	--

Souhlas vlastníka (uživatele) nemovitosti s provedením oh ostoje:

.j.		Datum vydání souhlasu:	
-----	--	------------------------	--

Oznámení na POŘ, hasiči:

.j.		Datum vydání souhlasu:	
.j.		Datum vydání souhlasu:	

Žadatel oh ostoje sice nemá ohlašovací povinnost, nicméně se doporučuje konání oh ostoje (i malých zahradních oh ostoje určených pro vlastní odpálení) nahlásit na místním městském úřadě. Provedení oh ostoje na soukromém pozemku Vám nemůže obec zakázat a oznámením akce se obvykle předejde rizikům nedorozuměním. Noční klid od 22:00 – 6:00 hod.

Hlavní odpalova :		.průkaz:	
Odpalova i:		.průkaz:	

## STRUŽNÉ PODMÍNKY PRO POŘADATELE AKCE

Pořadatel nebo organizátor akce zpravidla zajišťuje

- a) Výběr místa nebo lokality pro odpalování ohňostrojů „odpalíš + bezpečnostní okruh“ – jedná-li se o veřejné prostranství nebo pozemek města či obce, je nutné písemné povolení městského nebo obecního úřadu o pořádání akce v těchto prostorách, dále nesmí být tento prostor v těsné blízkosti hrobových nebo lehce zápalných látek, porostů, erpacích stanic, kostelů, památek apod. Toto konzultujte s vedoucím odpalováním ohňostrojů, který má právo v méně bezpečných prostorách odpalování ohňostrojů odmítnout. Velikost bezpečnostního prostoru určuje vedoucí odpalováním podle použitého materiálu, velikosti náloží a druhu odpalování ohňostrojů. (30-200m) lze odpalovat ohňostroj za určitých podmínek s profesionálním zajištěním a velikostí náloží také na střeších budov, terasách, lze odpalovat i z více míst najednou.
- b) U větších ohňostrojů III. a IV. třídy je nutné zajistit přítomnost bezpečnostních složek – zdravotnická služba, hasiči, policie (uzavření komunikace, ohlídání bezpečnostního okruhu apod.).
- c) Vymezit a viditelně ohraničit nebo jinak zabezpečit bezpečnostní prostor například zábranami, páskou, státními orgány či vlastními silami, již před samotným navedením pyrotechnického materiálu a to minimálně 5 hodin před začátkem akce a po hrubé dohledávce selhávek která se provádí vždy 20 minut po ukončení ohňostrojů a předání prostoru zpět vedoucím odpalováním. U velkých ohňostrojů se provádí ještě konečná dohledávka následující den za denního světla, aby při náhodném nalezení selhávky neoprávněnou osobou nedošlo k újmě na zdraví či majetku.
- d) Do bezpečnostního okruhu je přísně zakázáno vstupovat nejen během odpalování, ale i při přípravě prací, směsí jen osoby vlastníci prázek odpalování ohňostrojů.
- e) U hudební produkce zajištění napájení 230V.
- f) Pokud se akce provádí v době nočního klidu, tj. po 22:00 hodin, je také nutné písemné povolení městského nebo obecního úřadu s ohláškou na nejbližší policejní služebnu o dané akci.
- g) Po předání prostoru vedoucím odpalováním pořadatel nebo organizátor zajišťuje úklidové práce, odstranění zábran, předání pozemku zpět k užívání, atd.
- h) U pyrotechnických výrobků IV. třídy je nutný (dle §178 odst. 1 a příloha č. 4 vyhl. BÚ 72/1988 Sb. O výbušninách) tzv. „technologický projekt“ schválený eským Báňským úřadem, proto je zapotřebí včasný termín (cca 3 měsíce předem), rovněž je nutné, aby na takovou akci byl zajištěn dostatečný bezpečnostní okruh (250-500m).
- i) Protože se převážně odpaluje elektrickými palníky, je rovněž nutno dbát na elektrostatický náboj, proto nelze provádět ohňostroj v blízkosti vysokého napětí, lomů, radiolokátorů apod.
- j) Na které věci je možno po dohodě zajistit i vedoucím odpalováním ohňostrojů.